

Professionnel : \_\_\_\_\_

Client Final : \_\_\_\_\_

Contact : \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Devis  Commande: \_\_\_\_\_

Code postale: \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Telephone: \_\_\_\_\_

Remarque: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Si Bon de commande suite à devis, joindre devis :

**Rogue2 K0005, E1235 3.330,00 €**  
Cadre Rogue Standard, poids max. de l'utilisateur 145 kg

Code LPPR:

Dernière mise à jour : Janvier 2024

## Cadre

### Largeur de l'assise

Voir note A page 7

- 12" (30,5cm) [RGSWT012] \_\_\_\_\_ 0 €
- 13" (33cm) [RGSWT013] \_\_\_\_\_ 0 €
- 14" (36cm) [RGSWT014] \_\_\_\_\_ 0 €
- 15" (38cm) [RGSWT015] \_\_\_\_\_ 0 €
- 16" (41cm) [RGSWT016] \_\_\_\_\_ 0 €
- 17" (43cm) [RGSWT017] \_\_\_\_\_ 0 €
- 18" (46cm) [RGSWT018] \_\_\_\_\_ 0 €
- 19" (48cm) [RGSWT019] \_\_\_\_\_ 0 €
- 20" (51cm) [RGSWT020] \_\_\_\_\_ 585,00 €

### Profondeur d'assise

Voir la note B à la page 7

- 14" (36cm) [RGSDE014] \_\_\_\_\_ 0 €
- 15" (38cm) [RGSDE015] \_\_\_\_\_ 0 €
- 16" (41cm) [RGSDE016] \_\_\_\_\_ 0 €
- 17" (43cm) [RGSDE017] \_\_\_\_\_ 0 €
- 18" (46cm) [RGSDE018] \_\_\_\_\_ 0 €
- 19" (48cm) [RGSDE019] \_\_\_\_\_ 0 €
- 20" (51cm) [RGSDE020] \_\_\_\_\_ 585,00 €

### Réglage de la profondeur d'assise en cm (arrondi)

Offre la possibilité d'ajuster la profondeur de l'assise

- Sans [RGAD05] \_\_\_\_\_ 0 €
- 1,25 [RGAD06] \_\_\_\_\_ 0 €
- 2,5 [RGAD01] \_\_\_\_\_ 100,00 €
- 5 [RGAD02] \_\_\_\_\_ 195,00 €

### Rallonge du cadre en cm (arrondi)

En position Performance (0 »), la housse de siège est située à l'avant du cadre. La position de 2,5 ou 5 cm prolonge le cadre de cette taille. Voir la note C à la page 7.

- 0 (Performance) [RGSP01] \_\_\_\_\_ 0 €
- 2,5 [RGSP03] \_\_\_\_\_ 0 €
- 5 (Classic) [RGSP02] \_\_\_\_\_ 0 €

### Plaque d'assise

- Housse de siège standard [RGSS001] \_\_\_\_\_ 0 €
- Plaque d'assise fixe, aluminium [RGACC004] \_\_\_\_\_ 310,00 €

### Angle du cadre avant

Angle entre le tube du cadre avant et le bas. Voir la note D à la page 7.

- 90° [RGFA01] \_\_\_\_\_ 175,00 €
- 85° [RGFA03] \_\_\_\_\_ 0 €
- 80° [RGFA02] \_\_\_\_\_ 0 €
- 75° [RGFA04] \_\_\_\_\_ 0 €
- 70° [RGFA05] \_\_\_\_\_ 0 €

## Dossier

### Soutien dorsal / Plage de hauteur / Hauteur du dossier

Soutien dorsal	Prix	Plage de hauteur	Hauteur du dos en cm (arrondi)				
Réglable en hauteur	0 €	<input type="checkbox"/> bas [RGBOP025]	<input type="checkbox"/> 28 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	
		<input type="checkbox"/> Moyen [RGBOP026]	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43
		<input type="checkbox"/> haut [RGBOP027]	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 51	
Hauteur fixe 1	0 €	<input type="checkbox"/> fixe [RGBOP011]	<input type="checkbox"/> 23 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 25 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 28 <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 33
			<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 46

1 Non disponible avec rembourrage dorsal

2 Non disponible avec poignées de poussée rabattables

### Poignées de poussée

- Sans poignées de poussée [RGBCK008] \_\_\_\_\_ 0 €
- Poignées de poussée standard [RGBCK004] \_\_\_\_\_ 115,00 €
- Poignées de poussée, courtes [RGBCK007] \_\_\_\_\_ 175,00 €  
*5 cm plus court que les poignées de poussée standard*
- Poignées de poussée à visser [RGBCK005] \_\_\_\_\_ 205,00 €  
*Les poignées sont situées entre 2,5 et 5 cm au-dessus du dossier*
- Poignées de poussée rabattables [RGBCK006] \_\_\_\_\_ 120,00 €

### Poignées de poussée attachées

Les poignées de poussée attachées sont réglables en hauteur et amovibles

- Poignée simple, réglable en hauteur. [RGBOP007] \_\_\_\_\_ 195,00 €
- Double poignée, réglable en hauteur [RGBOP006] \_\_\_\_\_ 385,00 €

Non disponible avec poignées de poussée

Client Final :

Adresse:

Code postale:

Ville :



## Dossier (Suite)

### Barre transversale

- Barre transversale réglable en hauteur [RGBCK001] \_\_\_ 90,00 €  
*Non disponible pour dossier à hauteur fixe*
- Barre transversale non réglable en hauteur [RGBCK010] \_\_\_ 0 €

### Angle du dossier

*La norme est de 90° (perpendiculaire au sol). Moins (-°) ferme l'angle arrière. Plus (+°) ouvre l'angle arrière.*

- Standard [RGSBA001]       +3° [RGSBA002]
- +6° [RGSBA003]       +9° [RGSBA004]
- 3° [RGSBA005]       -6° [RGSBA006]
- 9° [RGSBA007]       -12° [RGSBA008]

### Rembourrage du dossier

*Si vous choisissez à la fois le rembourrage et le dossier Axiom, le rembourrage sera installé*

Fermeture velcro rembourrée réglable

- Couverture standard [RGBUP001] \_\_\_\_\_ Std
- Housse en maille respirante [RGBUP006] \_\_\_ 90,00 €

Tension réglable

- Couverture standard [RGBUP002] \_\_\_\_\_ 370,00 €
- Housse en maille respirante [RGBUP007] \_\_\_ 455,00 €

- Sans rembourrage du dossier [RGBUP003] \_\_\_\_\_ 0 €

## Hauteur du siège avant et roulettes

### Taille des roues / Cadre avant / Hauteur du siège avant

*Choisissez la hauteur de la selle avant et la conicité du cadre avant dans la rangée qui correspond à la taille des roues. Les roues de 6 pouces ne sont pas disponibles avec une courbure de 85° et 90° du cadre avant.*

*L'effilement du cadre avant indique la courbure du cadre avant qui crée la largeur du repose-pieds. Le cône est mesuré de l'extérieur du cadre du siège à l'extérieur du tube avant. Le cône de 5 cm n'est pas disponible avec un angle de cadre de 75°. Le cône n'est pas disponible avec un angle de cadre de 70°. Voir la note E à la page 7. La hauteur du siège avant est mesurée du sol jusqu'au haut du tube de selle à l'avant de la housse de siège. Réglage de +/- 1,25cm possible. Voir Réf. F à la p. 7.*

Cadre avant	Prix	Taille de roue	Hauteur du siège avant en cm (arrondi)															
			34	36	37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	50	51	52	
<input type="checkbox"/> Droit [RGFT00]	N/C	3"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		6"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 2,5cm Conique [RGFT01]	N/C	3"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		6"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 5cm Conique [RGFT02]	N/C	3"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		6"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 3.5° en V [RGFT05] <b>Nouveau</b>	120€	3"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		6"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 7° en V [RGFT06] <b>Nouveau</b>	120€	3"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		6"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

		Taille de la roulette pivotante				
		Prix	3"	4"	5"	6"
Roulette	0,75" Rollerblade	0 €	<input type="checkbox"/> [RGCAS002]	<input type="checkbox"/> [RGCAS154]		
	0,75" Rollerblade, beleuchtet	85,00 €	<input type="checkbox"/> [RGCAS001]	<input type="checkbox"/> [RGCAS005]		
	1" Poly	0 €		<input type="checkbox"/> [RGCAS006]	<input type="checkbox"/> [RGCAS010]	<input type="checkbox"/> [RGCAS014]
	1" Poly Aluminum	130,00 €		<input type="checkbox"/> [RGCAS007]	<input type="checkbox"/> [RGCAS011]	
	1" Pneumatisch	99,00 €				<input type="checkbox"/> [RGCAS017]
	1,5" Poly	65,00 €		<input type="checkbox"/> [RGCAS032]	<input type="checkbox"/> [RGCAS025]	<input type="checkbox"/> [RGCAS026]
	1,5" Softrolle Aluminum	225,00 €	<input type="checkbox"/> [RGCAS003]	<input type="checkbox"/> [RGCAS009]	<input type="checkbox"/> [RGCAS013]	<input type="checkbox"/> [RGCAS016]

Client Final :

Adresse:

Code postale:

V i l l e :



## Hauteur du siège avant et roulettes (Suite)

### Espacement des roulettes pivotantes

Voir la référence L à la page 7

- Optimisé **Nouveau!** [RGCST015] \_\_\_\_\_ Std  
*Minimise l'espace requis par le fauteuil roulant*
- Extra large [RGCST016] \_\_\_\_\_ 0,00 €  
*La distance entre les fourches de direction est d'environ 2 cm plus large que dans la position optimisée*

### Options de fourche de direction

- Standard [RGFRK001] \_\_\_\_\_ 0 €
- Fourche de direction unilatérale [RGFRK003] \_\_\_\_\_ 200,00 €
- Frog Legs Suspension E1015 [RGCST013] \_\_\_\_\_ 525,00 €  
*Non inclus dans le forfait « Anodisation colorée ».*
- Poids de l'utilisateur 36-54,5 kg [RGCST008]
- Poids de l'utilisateur 54,5-72,5 kg [RGCST009]
- Poids de l'utilisateur 72,5-100 kg [RGCST010]
- Poids de l'utilisateur 100-118 kg [RGCST011]
- Poids de l'utilisateur 118-145 kg [RGCST012]
- Frog Legs II Suspension [RGCST014] \_\_\_\_\_ 525,00 €  
*Fourche légère absorbant les chocs. Non inclus dans le forfait « Anodisation colorée ».*

## Repose-pied

### Repose-pieds

- "Repose-pieds « ouvert » [RGFPL004] \_\_\_\_\_ Std  
*Non livrable avec façade en V*
- Repose-pieds avec couvercle en ABS [RGFPL005] \_\_\_\_\_ 35,00 €  
*Non disponible avec des repose-pieds de plus de 39 cm de large. Voir la note G à la page 7. Non livrable avec façade en V*
- Aluminium Angle réglable [RGFPL006] \_\_\_\_\_ 115,00 €
- Angle réglable en aluminium avec élévation [RGFPL007] 195,00 €
- Aluminium surélevé et réglable en angle [RGFPL008] 195,00 €
- Angle réglable, Pliable [RGFPL012] \_\_\_\_\_ 220,00 €  
*Non disponible avec des repose-pieds d'une épaisseur inférieure à 24 cm. Voir la note G à la page 7. Non livrable avec façade en V*
- Ajusteur d'angle monté, pliable [RGFPL011] \_\_\_\_\_ 315,00 €  
*Non disponible avec des repose-pieds de plus de 39 cm de large. Voir la note G à la page 7. Non livrable avec façade en V*
- Hybride réglable en angle **Nouveau** [RGFPL015] \_\_\_\_\_ 115,00 €
- Hybride réglable en angle avec ailes **Nouveau** [RGFPL016] 155,00 €

### Protection repose-pieds

- Protection repose-pieds [RGACC020] \_\_\_\_\_ 30,00 €  
*Non disponible avec Angle de montage en aluminium réglable, Angle réglable, Rabattable ou Angle de montage haut réglable, Rabattable*

### Longueur de l'assise au repose-pieds (en cm, arrondie)

Mesuré à partir du bord avant de la housse de siège jusqu'au haut du repose-pieds. Il est recommandé d'utiliser une longueur de repose-pieds inférieure d'au moins 5 cm à la hauteur du siège avant. Voir la note H à la page 7.

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 27
<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34
<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42
<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50

## Hauteur d'assise arrière et roues

### Taille des roues / Hauteur de l'assise arrière

Sélectionnez la hauteur de l'assise arrière dans la rangée qui correspond à la taille de roue souhaitée. Pour un réglage correct, une sélection est nécessaire lorsque les roues arrière sont omises.

Mesuré du sol jusqu'au haut du tube de selle à l'avant de la tige de selle arrière. La hauteur de l'assise arrière est ajustée en fonction de vos besoins. Voir la note I à la page 7.

Ø roue	Hauteur de l'assise arrière															
20"	<input type="checkbox"/> 32 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51
22"	<input type="checkbox"/> 34 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51		
24"	<input type="checkbox"/> 37 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51				
25"	<input type="checkbox"/> 38 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51					
26"	<input type="checkbox"/> 39 <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51						

<sup>1</sup> Uniquement disponible avec des pneus à profil plat

### Entraînement à un seul bras

- Entraînement à un seul bras [RGDRV007] \_\_\_\_\_ 1.750,00 €

Uniquement disponible avec des roues à rayons de 20 », 22 » et 24 » et des axes à dégagement rapide. Le type de roue à rayons est exclusif à la transmission à un bras. L'anneau de préhension standard est composé d'aluminium anodisé. Il y a des limitations dues à l'espacement des roues arrière, au carrossage et au choix des accoudoirs.

- Taille de la roue arrière:  20" [10OAD020]  22" [10OAD022]  24" [10OAD024]
- Extrémité d'entraînement:  Links [RGDRV002]  Droite [RGDRV003]
- Type d'entraînement:  Aluminium [RGDRV004] \_\_\_\_\_ 0 €
- Revêtement plastique [RGDRV005] \_\_\_\_\_ 235,00 €



# Bon de Commande - Devis

Client Final :

Adresse:

Code postale:

Ville :



## Hauteur d'assise arrière et roues (Suite)

### Type de roue arrière

Pas de sélection pour l'entraînement à un bras.

		Taille de la roue arrière					
		Prix	20"	22"	24"	25"	26"
Roue arrière	MAXX Performance Speiche	0 €	<input type="checkbox"/> [RGWH1120]	<input type="checkbox"/> [RGWH1122]	<input type="checkbox"/> [RGWH1124]	<input type="checkbox"/> [RGWH1125]	<input type="checkbox"/> [RGWH1126]
	MAXX Mag	0 €	<input type="checkbox"/> [RGWH1220]	<input type="checkbox"/> [RGWH1222]	<input type="checkbox"/> [RGWHE1224]		
	MAXX Mag (Color) <sup>2</sup>	125,00 €	<input type="checkbox"/> [RGWH1320]	<input type="checkbox"/> [RGWH1322]	<input type="checkbox"/> [RGWH1324]		
	Superlight Speiche	370,00 €			<input type="checkbox"/> [RGWHE224]	<input type="checkbox"/> [RGWHE225]	
	Spinergy Spox	990,00 €		<input type="checkbox"/> [RGWHE422]	<input type="checkbox"/> [RGWHE424]	<input type="checkbox"/> [RGWHE425]	<input type="checkbox"/> [RGWHE426]
	Spinergy LX	1.230,00 €		<input type="checkbox"/> [RGWHE522]	<input type="checkbox"/> [RGWHE524]	<input type="checkbox"/> [RGWHE525]	<input type="checkbox"/> [RGWHE526]

1 Uniquement disponible avec des mains courantes ultralégères et plastifiées. 2 Sélection des couleurs à la page 6

### Spinergy Option

Choisissez la couleur des rayons et la languette de main courante pour les roues Spinergy Couleur des rayons (1 Uniquement pour Spinergy LX):

- Noir [RGSSC001]     Rouge [RGSSC002]     Blanc [RGSSC003]  
 Bleu [RGSSC005]     Jaune [RGSSC004]     Rose [RGSSC007]<sup>1</sup>  
 Vert [RGSSC008]<sup>1</sup>     Violet [RGSSC012]<sup>1</sup>     Orange [RGSSC009]<sup>1</sup>

Onglet Main courante : Uniquement disponible avec des pneus en aluminium anodisé et des pneus de préhension revêtus de plastique

- Court [RGTAB001] \_\_\_\_\_ 0 €  
 Long [RGTAB002] \_\_\_\_\_ 0 €

### Pneus de roue arrière

#### Profil Complet

- Route Pneumatique 1 3/8" [RGTIR001] \_\_\_\_\_ Std  
*Non disponible pour les roues de 25 po*  
 Profil complet 1 3/8" » [RGTIR002] \_\_\_\_\_ 0 €  
*Non disponible pour les roues Superlight ou 25 » et 26 »*  
 Pneumatique, sans chambre à air 1 3/8" » [RGTIR004] \_\_\_\_\_ 100,00 €  
*Non disponible pour les roues Superlight ou 25 »*  
 Schwalbe HS-127 1 3/8" [RGTIR017] \_\_\_\_\_ 145,00 €  
*Uniquement pour la taille de roue de 24 pouces. Non disponible pour Mag Rad*

#### Profil bas

- Flachprofil 1" [RGTIR003] \_\_\_\_\_ 90,00 €  
*Non disponible pour les roues Superlight ou 25 » et 26 »*  
 Pneu plein Sentinel 1" [RGTIR005] \_\_\_\_\_ 115,00 €  
*Non disponible pour Superlight*  
 Haute pression 1" [RGTIR006] \_\_\_\_\_ 115,00 €  
*Non disponible pour Mag Rad*  
 Schwalbe One 1" [RGTIR018] \_\_\_\_\_ 145,00 €  
*Uniquement pour les roues de 24 » et 25 ». Non disponible pour Mag Rad*  
 Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" [RGTIR010] \_\_\_\_\_ 165,00 €  
*Non disponible pour les roues Mag ainsi que pour les roues de 20 » et 22 »*

### Mains courantes

Aucune sélection n'est nécessaire pour l'entraînement à un bras.

#### Mains courantes standard

- Aluminium Anodisé [RGHRM001] \_\_\_\_\_ Std  
 Superlight Aluminium Anodisé [RGHRM010] \_\_\_\_\_ 60,00 €  
*Uniquement disponible pour les roues de 24 et 25 pouces. Uniquement disponible pour MAXXRoues Performance, Superlight ou Spinergy.*  
 Plastifié [RGHRM002] \_\_\_\_\_ 130,00 €  
 Projection (8 Projections verticales) [RGHRM003] \_\_\_\_\_ 380,00 €  
*Uniquement disponible avec des pneus à profil complet en combinaison avec des pneus MAXX de 22 », 24 » et 26 » Volant de performance ou Mag de 24 pouces*  
 Spinergy Flex Rim [RGHRM011] \_\_\_\_\_ 760,00 €  
*Uniquement disponible pour les roues Spinergy LX de 24 et 25 pouces*  
 Sans mains courantes [RGHRM012] \_\_\_\_\_ 0 €

#### Options de mains courantes

- 3M Micro Grip [RGACC006] \_\_\_\_\_ 75,00 €  
*Non disponible pour les pinces plastifiées ou de projection*

#### Mains courantes Natural Fit

Non disponible pour les roues de 20 pouces et les roues magnétiques de 22 pouces. Non recommandé pour Mag Rad.

- Natural Fit LT Standard Grip [RGHRM005] \_\_\_\_\_ 545,00 €  
 Natural Fit Standard Grip [RGHRM008] \_\_\_\_\_ 520,00 €  
 Natural Fit LT Super Grip [RGHRM006] \_\_\_\_\_ 600,00 €  
 Natural Fit Super Grip [RGHRM009] \_\_\_\_\_ 580,00 €  
 Natural Fit LT ohne Beschichtung [RGHRM004] \_\_\_\_\_ 465,00 €  
 Natural Fit ohne Beschichtung [RGHRM007] \_\_\_\_\_ 440,00 €

#### Axe

- Fermeture rapide avec axe traversant [RGAXO003] \_\_\_\_\_ Std  
 Axe traversant avec déclencheur tétra [RGAXO001] \_\_\_\_\_ 215,00 €  
*Non disponible pour les roues Mag ou Spinergy*

### Réglage du centre de gravité en cm

Support avant arrière mesuré au centre de l'essieu arrière. 0 cm signifie que l'essieu se trouve directement sous le support arrière. S. Réf. J, p. 7

#### Position pour les amputés

<input type="checkbox"/> -3,8 [RGCGA150]	<input type="checkbox"/> -2,5 [RGCGA100]	<input type="checkbox"/> -1,3 [RGCGA050]	<input type="checkbox"/> 0 [RGCGS000]	<input type="checkbox"/> 0,6 [RGCGS025]
------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------

#### Positions standard

<input type="checkbox"/> 1,3 [RGCGS050]	<input type="checkbox"/> 1,9 [RGCGS075]	<input type="checkbox"/> 2,5 [RGCGS100]	<input type="checkbox"/> 3,2 [RGCGS125]	<input type="checkbox"/> 3,8 [RGCGS150]	<input type="checkbox"/> 4,4 [RGCGS175]	<input type="checkbox"/> 5 [RGCGS200]
<input type="checkbox"/> 5,7 [RGCGS225]	<input type="checkbox"/> 6,4 [RGCGS250]	<input type="checkbox"/> 7 [RGCGS275]	<input type="checkbox"/> 7,6 [RGCGS300]	<input type="checkbox"/> 8,3 [RGCGS325]	<input type="checkbox"/> 8,9 [RGCGS350]	<input type="checkbox"/> 9,5 [RGCGS375]
<input type="checkbox"/> 10,2 [RGCGS400]	<input type="checkbox"/> 10,8 [RGCGS425]	<input type="checkbox"/> 11,4 [RGCGS450]	<input type="checkbox"/> 12,1 [RGCGS475]	<input type="checkbox"/> 12,7 [RGCGS500]		

Client Final :

Adresse:

Code postale:

V i l l e :



## Hauteur d'assise arrière et roues (Suite)

### Espacement des roues arrière

Mesuré de l'extérieur de l'arrière vers l'intérieur du pneu arrière. Distance minimale de 4,5 cm pour le réglage de la hauteur Accoudoirs. Distance minimale de 2,5 cm avec protections latérales. Distance minimale de 3 cm avec les roues Spinergy. Voir la note K à la page 7.

- 1,9cm [RGWS075]     2,5cm [RGWS100]     3,2cm [RGWS125]  
 3,8cm [RGWS150]     4,5cm [RGWS175]

### Carrossage

Si l'entraînement à un bras est sélectionné, les conditions suivantes s'appliquent : 6° et 8° non disponibles. 4° non disponible avec les bras en T.

- 0° [RGWC00]     2° [RGWC02]     4° [RGWC04]  
 6° [RGWC06]     8° [RGWC08]

## Frein

### Frein

- Frein à pression [RGWLK002] \_\_\_\_\_ Std  
 Frein à pression, affleurant [RGWLK001] \_\_\_\_\_ 0 €  
 Frein de train [RGWLK003] \_\_\_\_\_ Std  
 Frein à ciseaux sous le siège [RGWLK007] \_\_\_\_\_ 40,00 €  
 Frein à ciseaux profil bas [RGWLK012] \_\_\_\_\_ 75,00 €  
*Non disponible avec les pneus pleins à profil bas, à profil complet ou Sentinel*  
 Frein à ciseaux à levier court [RGWLK006] \_\_\_\_\_ 145,00 €  
 Sans frein [RGWLK008] \_\_\_\_\_ 0€

### Options de freinage

- Rallonge de levier [RGWLK004] \_\_\_\_\_ 90,00 €  
*Uniquement disponible pour les freins à pousser et à traction*  
 Butée de recul [RGWLK009] \_\_\_\_\_ 175,00 €  
*Uniquement disponible avec frein à pression et pneumatique ou pneumatique Pneus sans chambre à air*

## Accoudoirs

### Accoudoirs

Bras en T réglable en hauteur grand(29 - 38cm)

- Rembourrage court de l'accoudoir [RGARM039] \_\_ 400,00 €  
 Rembourrage long de l'accoudoir [RGARM040] \_\_ 400,00 €

Bras en T réglable en hauteur(22 - 34cm)

- Rembourrage court de l'accoudoir [RGARM003] \_\_ 400,00 €  
 Rembourrage long de l'accoudoir [RGARM004] \_\_ 400,00 €

Réglable en hauteur T-Bras, bas (17 - 27cm)

*Si la configuration souhaitée n'est pas disponible, le bras en T de hauteur standard est utilisé.*

- Rembourrage court de l'accoudoir [RGARM022] \_\_\_\_\_ 400,00 €  
 Rembourrage long de l'accoudoir [RGARM023] \_\_ 400,00 €  
 Pivoter vers l'extérieur (22-32cm) [RGARM002] \_\_\_\_\_ 265,00 €  
 Pivotant avec protection latérale (22-32cm) [RGARM018] 335,00 €  
*Support prêt à monter inclus*  
 Sans accoudoirs [RGARM007] \_\_\_\_\_ 0€

## Protection latérale

*Non disponible avec accoudoir en T réglable en hauteur ou accoudoirs pivotants avec protection latérale*

### Montage direct

- Protection latérale en composite [RGSDG002] \_\_\_\_\_ 170,00 €

Aluminium à onglet

- Noir Matt [RGSDG024] \_\_\_\_\_ 230,00 €  
 Assorti à la couleur du cadre [RGSDG025] \_\_\_\_\_ 290,00 €  
*Non livrable avec hydrogrammes*

Aluminium réglable avec enjoliveur de roue

*Non disponible avec une profondeur réglable supérieure à 1,25 cm*

- Noir matt [RGSDG014] \_\_\_\_\_ 320,00 €  
 Assorti à la couleur du cadre [RGSDG015] \_\_ 380,00 €  
*Non livrable avec hydrogrammes*

- Carbone réglable [RGSDG013] \_\_\_\_\_ 570,00 €

*Non disponible avec une profondeur réglable supérieure à 1,25 cm*

### Fixation par pince

- Protection latérale en composite [RGSDG004] \_\_\_\_\_ 205,00 €

Aluminium à onglet

- Noir Matt [RGSDG020] \_\_\_\_\_ 265,00 €  
 Assorti à la couleur du cadre [RGSDG023] \_\_ 325,00 €  
*Non livrable avec hydrogrammes*

Aluminium réglable avec enjoliveur de roue

- Noir Matt [RGSDG017] \_\_\_\_\_ 360,00 €  
 Assorti à la couleur du cadre [RGSDG018] \_\_ 415,00 €  
*Non livrable avec hydrogrammes*

- Carbone réglable [RGSDG016] \_\_\_\_\_ 605,00 €

### Protection des vêtements

*Non disponible si le rembourrage arrière est omis*

- Protections vêtements [RGSDG003] \_\_\_\_\_ 115,00 €



# Bon de Commande - Devis

Client Final :

Adresse:

Code postale:

V i l l e :



## Accessoires

- Roulette anti bascule**
- Roulettes anti bascule fixes, la paire [RGATP001] 175,00 €
- Roulettes anti-basculer réglable par l'utilisateur (Nouveau)
- Paire [RGATP012] 395,00 €
  - Gauche [RGATP010] 215,00 €
  - Droit [RGATP011] 215,00 €
- Omettre les anti-basculerements arrière [RGATP000] 0 €
- Sangle de Mollet**
- Fermeture velcro réglable [RGACC043] 50,00 €
  - Velcro rembourré réglable [RGACC044] 80,00 €
- Ceinture**
- 3,8cm Fermeture à boucle [10POB001] 99,00 €
  - 3,8cm Fermeture à boucle, rembourrée [10POB002] 198,00 €
  - 2,5cm Fermeture à boucle [10POB004] 95,00 €
  - 2,5cm Fermeture à boucle, rembourrée [10POB005] 198,00 €
  - 5cm Obturateur d'avion [10POB003] 128,00 €

- Fermeture à la ceinture**
- Support de fixation de la sangle de mobilité Ki [RGACC023] 40,00 €
- Autres accessoires**
- Boîte à outils [RGACC005] 58,00 €
  - Poche détachable sous le siège [RGACC015] 60,00 €
  - Ki Mobility Sac à dos [RGACC009] 75,00 €
  - Porte valise avant [RGACC025] 100,00 €
  - Protection contre les chocs en néoprène noir [10IMG001] 105,00 €
  - Compartiment de rangement avec poche amovible sous le siège [RGACC001] 100,00 €  
*Non disponible avec des largeurs d'assise inférieures à 36 cm ou des freins à ciseaux*
  - Protecteur de rayon, transparent [RGSPG001] 135,00 €  
*Non disponible avec la molette Mag*
  - Protecteur de rayon, noir [RGSPG002] 135,00 €  
*Non disponible avec la molette Mag*
  - Porte-canne [RGACC007] 230,00 €

## Couleur

Option	Prix	Couleur																								
		Brillant												Matt						Hydrographie <sup>1</sup>						
		Noir	Bleu Azur	Rose	Bonbon Bleu	Bonbon Violet	Bonbon Rouge	Cuivre	Vert pomme	Orange Metallic	Argent	Bleu sarcelle	Jaune	Gris graphite	Vert émeraude	Rouge Bourgogne	Marine Bleu	Kaki	Retro Rouge	Royal Bleu	Noir d'ombre	Blanc doux	Prix	AOR <sup>1</sup> (Wüsten Tarnfarbe)	Suivant Couleur de camouflage <sup>2</sup>	Carbone <sup>2</sup>
Cadre	0 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	695 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Support de dossier	55 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Couleur de base hydrographique <sup>3</sup>				
	Std	<input type="checkbox"/> Anodisé noir																		<input type="checkbox"/>	Noir					
MAXX Mag		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
																						<input type="checkbox"/>	Bleu			
																						<input type="checkbox"/>	Vert pomme			
																						<input type="checkbox"/>	Rose			
																						<input type="checkbox"/>	Violet			
																						<input type="checkbox"/>	Rouge			

<sup>1</sup> Non disponible avec Transfiteinhe.  
<sup>2</sup> Sélectionnez Couleur de base Hydrographie. Zebra n'est pas disponible en combinaison avec le noir.  
<sup>3</sup> La sélection n'est disponible que pour l'hydrographie au carbone et aux zèbres.

## Anodisation de couleur d'emballage

Si aucune sélection n'est effectuée, le noir est utilisé.

Option	Couleur	Noir <sup>1</sup>	Bleu	Vert clair	Or	Orange	Etain	Rose	Violet	Rouge
	Prix	0 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Platines dossier <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> [RGANOB01]	<input type="checkbox"/> [RGANOB02]	<input type="checkbox"/> [RGANOB03]	<input type="checkbox"/> [RGANOB04]	<input type="checkbox"/> [RGANOB05]	<input type="checkbox"/> [RGANOB06]	<input type="checkbox"/> [RGANOB07]	<input type="checkbox"/> [RGANOB08]	<input type="checkbox"/> [RGANOB09]	
Arbre de roue ar	<input type="checkbox"/> [RGANOC01]	<input type="checkbox"/> [RGANOC02]	<input type="checkbox"/> [RGANOC03]	<input type="checkbox"/> [RGANOC04]	<input type="checkbox"/> [RGANOC05]	<input type="checkbox"/> [RGANOC06]	<input type="checkbox"/> [RGANOC07]	<input type="checkbox"/> [RGANOC08]	<input type="checkbox"/> [RGANOC09]	
Support assise	<input type="checkbox"/> [RGANOT01]	<input type="checkbox"/> [RGANOT02]	<input type="checkbox"/> [RGANOT03]	<input type="checkbox"/> [RGANOT04]	<input type="checkbox"/> [RGANOT05]	<input type="checkbox"/> [RGANOT06]	<input type="checkbox"/> [RGANOT07]	<input type="checkbox"/> [RGANOT08]	<input type="checkbox"/> [RGANOT09]	
Pattes sup latérales	<input type="checkbox"/> [RGANOS01]	<input type="checkbox"/> [RGANOS02]	<input type="checkbox"/> [RGANOS03]	<input type="checkbox"/> [RGANOS04]	<input type="checkbox"/> [RGANOS05]	<input type="checkbox"/> [RGANOS06]	<input type="checkbox"/> [RGANOS07]	<input type="checkbox"/> [RGANOS08]	<input type="checkbox"/> [RGANOS09]	
Fourches avant <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> [RGANOF10]	<input type="checkbox"/> [RGANOF11]	<input type="checkbox"/> [RGANOF12]	<input type="checkbox"/> [RGANOF13]	<input type="checkbox"/> [RGANOF14]	<input type="checkbox"/> [RGANOF15]	<input type="checkbox"/> [RGANOF16]	<input type="checkbox"/> [RGANOF17]	<input type="checkbox"/> [RGANOF18]	

<sup>1</sup> Le noir est gratuit  
<sup>2</sup> Non livrable avec l'unité de transport  
<sup>3</sup> Disponible uniquement en version standard ou à bras unique

Client Final :

Adresse:

Code postale:

Ville :

Ki Mobility **ROGUE<sup>2</sup>**

## Conseils

### A. Largeur de l'assise

Figure 1

Mesuré de l'extérieur du tube du cadre d'un côté à l'extérieur du tube du cadre de l'autre côté.

### B. Profondeur d'assise

Figure 3

Mesuré à partir de l'avant du support arrière jusqu'au bord avant de la housse de siège. La ceinture de sécurité commence au début du virage à l'avant du cadre.

### C. Extension du cadre

Figure 2

En position Performance (0 cm), l'avant est situé devant le cadre pour rendre la chaise plus courte et plus maniable. Dans la position de 2,5 ou 5 cm, le cadre est rallongé de cette quantité avant d'être recouvert. Un cadre supplémentaire peut améliorer la stabilité et le soutien pendant le transfert.

### D. Angle du cadre avant

Figure 3

Angle entre le tube de selle avant et le plancher.

### E. Cône du repose-pieds

Figure 1

Montre la courbure du cadre avant par rapport aux repose-pieds. La conicité est mesurée de l'extérieur du cadre du siège à l'extérieur du tube avant.

### F. Hauteur des sièges avant

Figure 1

Mesuré du sol jusqu'au sommet du tube de selle à l'avant de la housse de siège.

### G. Largeur du repose-pieds

Figure 1

Mesuré entre l'intérieur des tubes avant. La largeur des repose-pieds est indiquée pour chaque largeur d'assise et chaque cône.

Largeur du siège	Droit	2,5cm Y-Form	5cm Y-Form	3.5° V-Form	7° V-Form
Dimension extérieure	5 cm plus étroit que la largeur de l'assise	10 cm plus étroit que la largeur de l'assise	15 cm plus étroit que la largeur de l'assise	10 cm plus étroit que la largeur de l'assise	15 cm plus étroit que la largeur de l'assise
30cm	24cm	19cm		19cm	
33cm	27cm	22cm		22cm	
36cm	29cm	24cm		24cm	
39cm	32cm	27cm		27cm	
41cm	34cm	29cm	24cm	29cm	24cm
43cm	37cm	32cm	27cm	32cm	27cm
46cm	39cm	34cm	29cm	34cm	29cm
48cm	42cm	37cm	32cm	37cm	32cm
51cm	44cm	39cm	34cm	39cm	34cm

### H. Longueur de l'assise au repose-pieds

Mesuré à partir du bord avant de la housse de siège jusqu'au haut du repose-pieds. La longueur du repose-pieds doit être inférieure d'au moins 5 cm à la hauteur du siège avant.

### I. Hauteur de la banquette arrière

Mesuré du sol jusqu'au sommet du tube de selle à l'avant du support arrière. La hauteur de la banquette arrière est ajustée en fonction des besoins.

### J. Réglage du centre de gravité

Mesuré à partir de l'avant du support arrière jusqu'au centre de l'essieu arrière. 0 cm signifie que l'essieu se trouve directement sous le support arrière.

### K. Espacement des roues arrière

Mesuré de l'extérieur du dossier du siège à l'intérieur du pneu arrière. Réglable de 1,25 cm pour l'ajustement.

### L. Position pivotante de la roulette

La position optimisée maintient les roues plus près du cadre pour améliorer la maniabilité. La position étendue pousse les roues de 1,9 cm au-delà de la position optimisée pour augmenter la stabilité.

Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4

