

# CATALYST X



AMI

# 5VX

Du logo au cadre, le Catalyst 5VX a été redessiné avec une approche moderne et minimaliste. Les designs améliorés vous permettent d'optimiser votre conduite.

**LA CONDUITE QUE VOUS ATTENDEZ DU CATALYST.**



# ALLUMER L'ÉVOLUTION

Style sans fin. Qualité attendue. Valeur essentielle

## *Meilleur Style*

Soyez audacieux. Soyez vous-même. Avec des milliers de combinaisons entre la couleur du cadre, l'anodisation, les options et les accessoires, votre style commence avec vous.



## *Meilleur Ajustement*

Le réglage du centre de gravité et les performances de conduite vont de pair. La plaque d'axe et le cadre arrière redessinés vous offrent plus de réglage sur une plus grande plage. Trouvez votre ajustement, facilitez votre propulsion et optimisez la conduite que vous attendez du Catalyst.

Le carrossage réglable vous donne jusqu'à 4° de carrossage par incréments de 2,5cm. Un réglage simple et une option pratique que vous pouvez optimiser maintenant ou plus tard sans pièces supplémentaires.



# Option & Accessoires

## Anti-basculement Swing-In

Les nouveaux anti-pointes pivotantes sont faciles à utiliser pour l'utilisateur. Il suffit d'appuyer sur la poignée ergonomique pour les faire pivoter vers l'intérieur, hors du chemin.



## Roues de transit

Intégrées au cadre arrière, les Transit Wheels vous permettent de retirer vos roues arrière pour faciliter le passage dans les espaces étroits.



## Protections latérales d'ailes

Choisissez entre des protections latérales en fibre de carbone et en aluminium rembourré de mousse avec garde-boue pour protéger vos vêtements de la route tout en ajoutant un look élégant à votre fauteuil.



### Caractéristiques

Poids de transport*	13.9 lbs.*	6.3 kg
Largeur du siège	14-22"	36-56 cm
Profondeur du siège	14-20"	36-51 cm
Hauteur siège avant	13.5-21"	34-53 cm
Hauteur siège arrière	11.5-20"	29-51 cm
Taille du tube du cadre supérieur	1"	2.54 cm
Taille du tube du cadre inférieur	1.125"	2.86 cm
Capacité de poids	300 lbs.	136.08 kg
Ansi Resna WC-19	Oui	Oui
Approuvé pour le transit	Oui	Oui

\* cadre 40,6x40,6cm, 12,7x2,5cm Roulettes poly, Récepteurs à bras en T réglables en hauteur.

Repose-pieds et roues arrière retirés.

