

Société : _____

Personne à contacter : _____

Numéro de client : _____ Date : _____

Rue : _____

 Offre Commande : _____

CODE POSTAL : _____

Commission : _____

Ville : _____ Téléphone : _____

Remarque : _____

E-mail : _____

 Il existe un autre numéro d'offre/de commande pour ce fauteuil roulant : _____

 Ethos _____ 3.495,00 €
 Cadre Ethos Standard, poids max. de l'utilisateur 125 kg

Code LPPR : _____

Mise à jour : Janvier 2024

Cadre

Largeur d'assise

Voir note A à la page 8

- 12" (30,5cm) [ETSWT012] _____ 0 €
 13" (33cm) [ETSWT013] _____ 0 €
 14" (36cm) [ETSWT014] _____ 0 €
 15" (38cm) [ETSWT015] _____ 0 €
 16" (41cm) [ETSWT016] _____ 0 €
 17" (43cm) [ETSWT017] _____ 0 €
 18" (46cm) [ETSWT018] _____ 0 €
 19" (48cm) [ETSWT019] _____ 0 €
 20" (51cm) [ETSWT020] _____ 585,00 €

Profondeur d'assise

Voir note B à la page 8

- 14" (36cm) [ETSDE014] _____ 0 €
 15" (38cm) [ETSDE015] _____ 0 €
 16" (41cm) [ETSDE016] _____ 0 €
 17" (43cm) [ETSDE017] _____ 0 €
 18" (46cm) [ETSDE018] _____ 0 €
 19" (48cm) [ETSDE019] _____ 0 €
 20" (51cm) [ETSDE020] _____ 585,00 €

Rallonge de cadre en cm (arrondie)

En position Performance ("0"), la ceinture de sécurité se trouve à l'avant du cadre. La position 2,5 ou 5cm rallonge le cadre de cette dimension.
 Voir la remarque C à la page 8.

- 0 (performance) [ETSP01] _____ 0 €
 2,5 [ETSP03] _____ 0 €
 5 (Classic) [ETSP02] _____ 0 €

Réglage de la profondeur d'assise

Offre la possibilité d'allonger la profondeur d'assise vers l'arrière

- Sans [ETAD05] _____ 0 €
 1,25 cm [ETAD06] _____ 0 €
 2,5 cm [ETAD01] _____ 195,00 €
 3,75 cm [ETAD07] _____ 195,00 €
 5 cm [ETAD02] _____ 195,00 €

Plaque d'assise

- Tissu d'assise standard [ETSSS001] _____ 0 €
 Plaque d'assise fixe, aluminium [ETACC004] _____ 310,00 €
 Sans toile d'assise [ETCUS003] _____ 0 €

Angle avant du cadre

Angle entre le tube avant du cadre et le sol. Voir la remarque D à la page 8.

- 90° [ETFA01] _____ 0 €
 85° [ETFA03] _____ 0 €
 80° [ETFA02] _____ 0 €
 75° [ETFA04] _____ 0 €
 70° [ETFA05] _____ 0 €

Réglage des polymères

Le réglage détermine les caractéristiques de conduite. Vous trouverez plus d'informations sur www.kimobility.com. Si aucune sélection n'est faite, le réglage par défaut est utilisé. Chaque fauteuil est réglable +/- un niveau par rapport au réglage commandé. Pour plus d'infos, voir le guide d'installation ISO TECH.

Réglage par défaut _____ Std

Calcul basé sur les données ci-dessous et la configuration du fauteuil pour déterminer le réglage optimal du polymère

Poids de l'utilisateur (en kg)

- < 54,5 [ETELW001] 54,5-75 [ETELW002]
 75-95 [ETELW003] 95-125 [ETELW004]

Sensation de conduite

- Plus ferme [ETELA011] Plus souple [ETELA012]

 Réglage par défaut [ETELA013] _____ 0 €

La configuration du polymère est calculée en fonction de la taille d'assise. Aucune information supplémentaire nécessaire.

 Réglage individuel _____ 0 €

Choisissez dans le tableau ci-dessous

	Épaisseur du polymère et capacité de charge maximale recommandée			
	Très doux (rouge) (<54,5 kg)	Doux (bleu) (<68 kg)	Moyen (noir) (<113 kg)	Rigide (vert) (<125kg)
Tour ISO avant	<input type="checkbox"/> [ETELA006]	<input type="checkbox"/> [ETELA003]	<input type="checkbox"/> [ETELA004]	<input type="checkbox"/> [ETELA005]
Tour ISO arrière	<input type="checkbox"/> [ETELA010]	<input type="checkbox"/> [ETELA007]	<input type="checkbox"/> [ETELA008]	<input type="checkbox"/> [ETELA009]

Dossier

Soutien du dos / Plage de hauteur / Hauteur du dossier

Soutien du dos	Prix	Plage de hauteur	Hauteur du dossier en cm (arrondie)				
hauteur réglable	0 €	<input type="checkbox"/> faible [ETBOP025]	<input type="checkbox"/> 28 ⁽²⁾	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	
		<input type="checkbox"/> moyen [ETBOP026]	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43
		<input type="checkbox"/> élevé [ETBOP027]	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 51	
Hauteur fixe	0 €	<input type="checkbox"/> fixe [ETBOP011]	<input type="checkbox"/> 23 ⁽²⁾	<input type="checkbox"/> 25 ⁽²⁾	<input type="checkbox"/> 28 ⁽²⁾	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 33
			<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 46

¹ Non disponible avec le rembourrage du dossier

² Non disponible avec poignées de poussée rabattables

Poignées de poussée

- Sans poignées de poussée [ETBCK008] _____ 0 €
- Poignées de poussée standard [ETBCK004] _____ 0 €
- Poignées de poussée, courtes [ETBCK007] _____ 175,00 €
5 cm plus courtes que les poignées de poussée standard
- Poignées de poussée rabattables [ETBCK006] _____ 125,00 €
- Poignées de poussée vissables [ETBCK005] _____ 205,00 €
les poignées se trouvent à 2,5 - 5 cm au-dessus du dossier

Poignées de poussée rapportées

les poignées sont réglables en hauteur et amovibles

- Poignée de poussée simple, hauteur réglable. [ETBOP007]
_____ 195,00 €
- Double poignée de poussée, hauteur réglable. [ETBOP006]
_____ 385,00 €

*Non disponible avec les modèles standard, courts, rabattables et vissables.
Poignées coulissantes*

Etriers transversaux (entre les tubes du dossier)

- Etrier transversal réglable en hauteur [ETBCK001] _____ 90,00 €
- Etrier transversal non-réglable en hauteur [ETBCK010] _____ 0 €

Angle du dossier

Le standard est 90° (perpendiculaire au sol). Moins (-°) ferme l'angle arrière. Plus (+°) ouvre l'angle arrière.

- Standard [ETSBA001]
- +3° [ETSBA002]
- +6° [ETSBA003]
- +9° [ETSBA004]
- 3° [ETSBA005]
- 6° [ETSBA006]
- 9° [ETSBA007]
- 12° [ETSBA008]

Rembourrage de dossier

Si vous choisissez à la fois le rembourrage et le dossier Axiom, le rembourrage est installé

Fermeture velcro rembourrée réglable

- Revêtement standard [ETBUP001] _____ Std
- Revêtement en maille respirant [ETBUP006] _____ 95,00 €

tension réglable avec des bandes

- Revêtement standard [ETBUP002] _____ 350,00 €
- Revêtement en maille respirant [ETBUP007] _____ 450,00 €
- Sans coussin de dossier [ETBUP003] _____ 0 €

Hauteur d'assise avant et castors

Taille des roues / cadre avant / hauteur d'assise avant

Choisissez la hauteur d'assise avant et le rétrécissement du cadre avant dans la rangée qui correspond à la taille des roulettes. Les roulettes de 6" ne sont pas disponibles avec un cintrage du cadre avant à 85° et 90°.

Le rétrécissement du cadre avant indique la courbure du cadre avant qui génère la largeur du repose-pieds. Le rétrécissement de 5 cm n'est pas disponible pour les largeurs d'assise inférieures à 41 cm. L'avant en V n'est pas disponible pour les largeurs d'assise inférieures à 36cm. La forme en V entraîne une réduction de la largeur d'assise de 14cm sur la largeur du repose-pieds. Le rétrécissement est mesuré de l'extérieur du cadre d'assise à l'extérieur du tube avant. Voir la remarque E à la page 8.

La hauteur d'assise avant est mesurée du sol à l'extrémité supérieure du tube d'assise à l'avant de la toile d'assise. Le réglage minimal est de +/- 1,25 cm. Voir la référence F à la page 8.

Cadre avant Réduction	Prix	Taille des roulettes	Hauteur d'assise avant en cm (arrondie)														
			3"	36	37	38	39	41	42	43	44	46	47	48	50	51	52
<input type="checkbox"/> Droit [ETFT00]	N/C	3"	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52
		4"	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	
		5"	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52		
		6"	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52			
<input type="checkbox"/> 2,5cm rétrécissement [ETFT01]	N/C	3"	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52						
		4"	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52							
		5"	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52								
		6"	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52									
<input type="checkbox"/> 5cm rétrécissement [ETFT02]	N/C	3"	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52						
		4"	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52							
		5"	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52								
		6"	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52									
<input type="checkbox"/> Forme en V [ETFT04]	415 €	3"	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52						
		4"	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52							
		5"	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52								
		6"	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52									

Roulettes pivotantes

largeur de roulette	0,75" Rollerblade	0,75" Rollerblade, éclairé	1" Poly	1" Poly Aluminium	1" Pneumatique	1,5" Poly	1,5" Aluminium + bandage soft roll	Taille des roulettes pivotantes				
								Prix	3"	4"	5"	6"
		0 €	<input type="checkbox"/> [ETCAS002]	<input type="checkbox"/> [ETCAS004]								
		85,00 €	<input type="checkbox"/> [ETCAS001]	<input type="checkbox"/> [ETCAS005]								
		0 €		<input type="checkbox"/> [ETCAS006]	<input type="checkbox"/> [ETCAS010]	<input type="checkbox"/> [ETCAS014]						
		130,00 €		<input type="checkbox"/> [ETCAS007]	<input type="checkbox"/> [ETCAS011]							
		99,00 €				<input type="checkbox"/> [ETCAS017]						
		65,00 €		<input type="checkbox"/> [ETCAS032]	<input type="checkbox"/> [ETCAS025]	<input type="checkbox"/> [ETCAS026]						
		225,00 €	<input type="checkbox"/> [ETCAS003]	<input type="checkbox"/> [ETCAS009]	<input type="checkbox"/> [ETCAS013]	<input type="checkbox"/> [ETCAS016]						

Position des roulettes pivotantes

Optimisé [ETCST015] _____ Std

L'emplacement des roulettes pivotantes par rapport au cadre du siège a été choisi de manière à maximiser la possibilité de réglage et à minimiser l'encombrement de la chaise.

Élargi [ETCST016] _____ 0€

Le bras de la roulette pivotante est environ 2 cm plus large que dans la position optimisée.

Options de fourches de direction

Fourche de direction standard [ETFRK001] _____ 0 €

Fourche de direction unilatérale [FRK003] _____ 200,00 €

Suspension Frog Legs E1015 [ETCST013] _____ 525,00 €

Non inclus dans le package "Anodisation couleur".

Poids de l'utilisateur 36-54,5 kg [ETCST008]

Poids de l'utilisateur 54,5-72,5 kg [ETCST009]

Poids de l'utilisateur 72,5-100 kg [ETCST010]

Poids de l'utilisateur 100-118 kg [ETCST011]

Poids de l'utilisateur 118-125 kg [ETCST012]

Suspension Frog Legs II [ETCST014] _____ 525,00 €

Fourche légère amortissant les chocs. Non inclus dans le pack "Anodisation couleur".

Repose-pieds

Repose-pieds

- Pied "ouvert" [ETFPL004] _____ Std
Non disponible avec forme en V
- Repose-pieds avec couverture ABS [ETFPL005] _____ 35,00 €
Non disponible avec une forme en V ou une largeur de repose-pieds supérieure à 99 cm. Voir remarque G à la page 8.
- Aluminium à angle réglable [ETFPL006] _____ 115,00 €
Non disponible avec la forme en V
- Hybride, angle réglable [ETFPL015] _____ 115,00 €
- Hybride, angle ajustable avec ailettes [ETFPL016] _____ 155,00 €
Les côtés surélevés facilitent le positionnement du pied
- Angle ajustable, rabattable [ETFPL012] _____ 220,00 €
Non disponible avec la forme en V. Disponible uniquement avec une largeur de repose-pieds de 24-39cm. Voir la remarque G à la page 8.

Longueur de jambe / assise à repose-pied (en cm arrondis)

Mesurée du bord avant de la toile d'assise jusqu'à l'extrémité supérieure du repose-pieds. Il est recommandé que la longueur du repose-pieds soit inférieure d'au moins 5 cm à la hauteur d'assise avant. Voir la remarque H à la page 8.

Rajeunissement	Longueur du siège au repose-pieds en cm (arrondie)					
Droit et Forme en V	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37
	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44
	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50		
2,5 et 5 cm de rétrécissement	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41
	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44"	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48
	<input type="checkbox"/> 50					

Protection pour repose-pieds

- Protection repose-pieds [ETACC020] _____ 0 €
Non disponible avec repose-pieds rabattable à angle réglable

Hauteur d'assise arrière et roues

Taille des roues / Hauteur d'assise arrière

Sélectionnez la hauteur d'assise arrière dans la rangée qui correspond à la taille de roue souhaitée. Pour un réglage correct, la sélection est nécessaire si les roues arrière sont omises.
Mesurée du sol à l'extrémité supérieure du tube de selle à l'avant du support de la roue arrière. La hauteur d'assise arrière est adaptée aux besoins. Voir la remarque I à la page 8.

Taille de la roue	Hauteur d'assise arrière													
22"	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51
24"	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51		
25"	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51		
26"	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51				

Type de roue arrière

		Taille de la roue arrière				
		Prix	22"	24"	25"	26"
Type de roue	Rayon MAXX Performance	0 €	<input type="checkbox"/> [ETWH1122]	<input type="checkbox"/> [ETWH1124]	<input type="checkbox"/> [ETWH1125]	<input type="checkbox"/> [ETWH1126]
	Mag	0 €	<input type="checkbox"/> [ETWHE122]	<input type="checkbox"/> [ETWHE124]		
	Rayon Superlight	370,00 €		<input type="checkbox"/> [ETWHE224]	<input type="checkbox"/> [ETWHE225] ¹	
	Spinergy Spox	990,00 €	<input type="checkbox"/> [ETWHE422]	<input type="checkbox"/> [ETWHE424]	<input type="checkbox"/> [ETWHE425]	<input type="checkbox"/> [ETWHE426]
	Spinergy LX	1.230,00 €	<input type="checkbox"/> [ETWHE522]	<input type="checkbox"/> [ETWHE524]	<input type="checkbox"/> [ETWHE525]	<input type="checkbox"/> [ETWHE526]

¹ *Disponible uniquement avec Superlight et des mains courantes revêtues plastique.*

Options Spinergy

Choisissez la couleur des rayons et de la patte de préhension pour Spinergy-Roues

Couleur des rayons :

- Noir [ETSSC001] Rouge [ETSSC002]
- Blanc [ETSSC003] Bleu [ETSSC005]
- Jaune [ETSSC004]¹ Rose [ETSSC007]
- Vert [ETSSC008]¹ Violet [ETSSC012]
- Orange [ETSSC009]¹

¹ **Seulement** pour Spinergy LX

Patte de préhension :

Disponible uniquement avec des mains courantes anodisées en aluminium revêtues plastique

- Court [ETTAB001] _____ 0 €
- Long [ETTAB002] _____ 0 €

Pneus roues arrière
Profil complet

- Rue Pneumatique 1 3/8" [ETTIR001] _____ Std
Non disponible pour les roues de 25"
- Profil plein 1 3/8" [ETTIR002] _____ 0 €
Non disponible pour les tailles de roues Superlight, 25" et 26".
- Pneumatique, sans chambre à air 1 3/8" [ETTIR004] _ 115,00 €
Non disponible pour les tailles de roues Superlight ou 25".
- Schwalbe HS-127 1 3/8" [ETTIR017] _____ 145,00 €
Uniquement pour les roues de 24". Non disponible pour roue Mag
- Euro Trek Kobby 1 3/8" [ETTIR008] _____ 110,00 €
Uniquement pour les roues de 24".
- Mountain 2" Black [ETTIR009] _____ 110,00€
Uniquement pour les roues MAXX Performance et Spinerly de 22", 24" et 25".

Mains courante
Mains courante standard

- Aluminium anodisé [ETHRM001] _____ Std
- Aluminium ultraléger anodisé [ETHRM010] _____ 65,00 €
*Disponible uniquement pour les tailles de roues 24" et 25". Disponible uniquement pour MAXX
Roues Performance, Superlight ou Spinerly.*
- Gaine de plastique [ETHRM002] _____ 130,00 €
- Pneu à picots (8 picots) [ETHRM003] _____ 380,00 €
*Disponible uniquement avec des pneus à profil plein en combinaison avec
MAXX Performance ou
Roue 24" Mag*
- Spinerly Flex Rim [ETHRM011] _____ 760,00 €
Disponible uniquement pour les roues Spinerly LX 24" et 25".
- Sans grip [ETHRM012] _____ 0 €

Mains courante Natural Fit

Non disponible pour roue Mag 22". Non recommandé pour la roue Mag.

- Natural Fit LT Grip standard [ETHRM005] _____ 545,00 €
- Natural Fit Grip standard [ETHRM008] _____ 520,00 €
- Natural Fit LT Super Grip [ETHRM006] _____ 600,00 €
- Natural Fit Super Grip [ETHRM009] _____ 580,00 €
- Natural Fit LT sans revêtement [ETHRM004] _____ 465,00 €
- Natural Fit sans revêtement [ETHRM007] _____ 440,00 €

Réglage du centre de gravité

Mesuré de l'avant du montant arrière au milieu de l'essieu arrière.

0cm signifie que l'essieu se trouve directement sous le montant arrière. Voir référence J à la page 8.

Positions pour amputés

- 3,8cm [ETCGA150] -3,2cm [ETCGA125] -2,5cm [ETCGA100]
- 1,9cm [ETCGA075] -1,3cm [ETCGA050] -0,6cm [ETCGA025]

Profil bas

- Profilé plat 1" [ETTIR003] _____ 90,00€
Non disponible pour les tailles de roues Superlight, 25" et 26".
- Pneu plein Sentinel 1" [ETTIR005] _____ 115,00 €
Non disponible pour la roue Superlight ou 22" Mag
- Haute pression 1" [ETTIR006] _____ 115,00 €
Non disponible pour Mag Rad
- Schwalbe One 1" [ETTIR018] _____ 165,00 €
Uniquement pour les tailles de roues 24" et 25". Non disponible pour roue Mag
- Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" [ETTIR010] _ 165,00 €
Non disponible pour les roues Mag ou les roues de 22".

Options de pneus de préhension

- 3M Micro Grip [ETACC006] _____ 75,00 €
Non disponible pour les anneaux de préhension plastifiés ou de projection

Axe

- Attache rapide avec axe traversant [ETAXO003] _____ Std
- Axe traversant avec déclencheur Tétra [ETAXO001] _ 215,00 €
Non disponible pour les roues Mag ou Spinerly

Carrossage des roues

- 0° [ETWC00] 2° [ETWC02] 4° [ETWC04]
- 6° [ETWC06] 8° [ETWC08]

Eloignement des roues arrière

Mesurée de l'extérieur du dossier à l'intérieur du pneu arrière.

4,5 cm de distance minimale pour les accoudoirs réglables en hauteur.

2,5cm de distance minimale avec les protections latérales.

3cm de distance minimale avec les roues Spinerly. Voir note K à la page 8.

- 1,9cm [ETWS075] 2,5cm [ETWS100] 3,2cm [ETWS125]
- 3,8cm [ETWS150] 4,5cm [ETWS175]

Freins
Freins

- Frein à pression [ETWLK002] _____ Std
- Frein à pression, affleurant [ETWLK001] _____ 0 €
Non disponible avec les pneus tout terrain
- Frein de traction [ETWLK003] _____ Std
- Frein à ciseaux à profil plat [ETWLK012] _____ 65,00 €
Non disponible avec profil plat, profil plein ou pneus pleins Sentinel
- Frein à ciseaux à levier court [ETWLK006] _____ 145,00 €
- Sans frein (et sans support pour le frein) [ETWLK008]. _ 0€

Options de freinage

- Rallonge de levier [ETWLK004] _____ 90,00 €
Disponible uniquement pour les freins à pression et à traction
- Anti-recul [ETWLK009] _____ 175,00 €
Disponible uniquement avec un frein à pression et des roues à pneumatique ou à pneus avec inserts Airless

Accoudoirs

Accoudoirs

Accoudoir en T réglable en hauteur, grand (29 - 38cm) **Nouveau !**

- Accoudoir court [ETARM039] _____ 410,00 €
- Accoudoir long [ETARM040] _____ 410,00 €

Accoudoir en T réglable en hauteur (22 - 34cm)

- Accoudoir court [ETARM003] _____ 400,00 €
- Accoudoir long [ETARM004] _____ 400,00 €

Pivotant (1)

- Court (22 - 27cm) [ETARM031] _____ 265,00 €
- Longue (27 - 32cm) [ETARM032] (3) _____ 265,00 €

Pivotant avec protection latérale (1) et (2)

- Court (22 - 27cm) [ETARM033] _____ 335,00 €
- Longue (27 - 32cm) [ETARM034] (3) _____ 335,00 €

- Sans accoudoirs [ETARM007] _____ 0 €

*1-Certaines configurations peuvent imposer la sélection
2-Comprend les protections latérales en matériau composite
3-47cm est la hauteur d'assise maximale à l'arrière avec des roues arrière de 24" et des accoudoirs pivotants hauts*

Protections latérales

Non disponible avec accoudoirs en T réglables en hauteur ou accoudoirs escamotables avec protection latérale

Fixation par serrage

- Protections latérales composites [ETSDG004] _____ 175,00 €

Aluminium droit

- Noir mat [ETSDG020] _____ 265,00 €
- Assorti à la couleur du cadre siège [ETSDG023] 325,00 €
Non disponible avec les hydrographes
- Assorti à la couleur du cadre de base [ETSDG021] _ 325,00 €

Aluminium réglable (avec protège-vêtements)

- Noir Mat [ETSDG017] _____ 360,00 €
- Assorti à la couleur du cadre siège [ETSDG022] 415,00 €
Non disponible avec les hydrographes
- Assorti à la couleur du cadre de base [ETSDG019] _ 415,00 €
- Carbone ajustable (avec protège-vêtements) [ETSDG016] 605,00 €

Accessoires

Protection contre le basculement

- Roulette anti-basculer, paire [ETATP001] _____ 170,00 €
- Activé par l'utilisateur
- Paire [ETATP012] _____ 400,00 €
 - Simple - gauche [ETATP010] _____ 200,00 €
 - Simple - Droite [ETATP011] _____ 200,00 €
- Sans protection anti-basculement [ETATP000] _____ 0 €

Sangle de mollet

matériel de fixation inclus

- Velcro Ajustable [ETACC043] _____ 50,00 €
- Velcro rembourré réglable [ETACC044] _____ 80,00 €
- Tissu Aeromesh Bodypoint [ETACCXXX] _____ 130,00 €
- Attache pour sangle de mollet (Extra) [ETACC041] _____ 30,00 €

Ceinture de positionnement pelvien

- Fermeture à boucle de 3,8cm [ETPOB001] _____ 99,00 €
- Fermeture à boucle de 3,8cm, rembourré [ETPOB002] 205,00 €
- Fermeture à boucle de 2,5cm [ETPOB004] _____ 95,00 €
- Fermeture à boucle de 2,5cm, rembourrée [ETPOB005] 198,00 €
- 5cm fermeture avion [ETPOB003] _____ 128,00 €

Fixation de la ceinture

- Attache ceinture Ki Mobility [ETACC023] _____ 40,00 €

Autres accessoires

- Kit d'outils [ETACC005] _____ 58,00 €
- Poche détachable sous le siège [ETACC015] . _____ 70,00 €
- Sac à dos Ki Mobility [ETACC009] _____ 75,00 €
- Porte-bagages [ETACC025] _____ 100,00 €
- compartiment de rangement avec poche amovible sous le siège [ETACC001] _____ 100,00 €
Non disponible avec une largeur d'assise inférieure à 36cm ou des freins à ciseaux
- Protège-rayons [ETSPG001] _____ 135,00 €
Non disponible avec roue Mag
- Protège-rayons noir [ETSPG002] _____ 135,00 €
Non disponible avec roue Mag

Couleur

Options de couleurs

S'il n'y a pas de préférence de couleur, le noir est recommandé.

Options	Prix	Couleurs																		Hydrographique ¹								
		Brillant									Matt									Prix	AOR1 (camouflage)	carbone	zèbre	camouflage forestier				
		Noir	Bleu ciel	Chewing-gum rose	Bonbon bleu	Violet de bonbon	Bonbon rouge	Cuivre	Vert pomme	Orange métallique	Argent	Bleu Marine	Jaune	Gris graphite	Vert émeraude	Bourgogne rouge	Bleu marine	Vert militaire	Rouge rétro						Bleu royal	Ombre noire	Blanc doux	
Cadre de siège	0 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	815€	<input type="checkbox"/>					
Cadre de base	0 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Couleur de base hydrographique ³						
Verrouillage du dossier	Std	<input type="checkbox"/> Noir anodisé																		<input type="checkbox"/>	Noir							
	29 €	<input type="checkbox"/> Adapté au cadre du siège																		<input type="checkbox"/>	Bleu							
	29 €	<input type="checkbox"/> Adapté au cadre de base																		<input type="checkbox"/>	Vert pomme							
	59 €	<input type="checkbox"/> Autre couleur																		<input type="checkbox"/>	Rose							
		<i>Sélectionner l'option ci-dessous</i>																		<input type="checkbox"/>	Violet							
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rouge				

¹ Non disponible avec l'option d

² Choisissez la couleur de base hydrographique. Zebra non disponible avec le noir.

³ Cette sélection n'est disponible qu'avec Carbon et Zebra Hydrographique et est requise pour ces choix

Autres options de couleurs


Si aucune sélection n'est faite, le noir est utilisé.

Options	Prix	Colors																	
		Noir	Bleu	Gris	Vert	Orange	Rose	Violet	Rouge	Jaune	Noir	Bleu	Vert clair	Or	Orange	Étain	Rose	Violet	Rouge
Accents de couleur <i>Des accents de couleur discrets. Voir l'image ci-dessous pour les pièces incluses.</i>	0 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anodisé en couleur	Plaque dorsale ¹	Noir : 0 € Couleur : 89 €	<input type="checkbox"/>																
	Fourche de volant ²	Noir : 0 € Couleur : 89 €	<input type="checkbox"/>																
	Logement pour protection latérale	Noir : 0 € Couleur : 89 €	<input type="checkbox"/>																
	Tube de linteau	Noir : 0 € Couleur : 89 €	<input type="checkbox"/>																

¹ Non disponible avec l'unité de transit

² Disponible uniquement en version standard ou à un seul bras

Référence de couleur	
A	Cadre de siège
B	Cadre de base
C	Accents de couleur



Remarques

A. Largeur d'assise v. Diagramme 1

Mesuré de l'extérieur du tube du cadre d'un côté à l'extérieur du tube du cadre de l'autre côté.

B. Profondeur d'assise v. Diagramme 3

Mesurée de l'avant du montant arrière jusqu'au bord avant de la toile d'assise. La sangle d'assise commence au début de la courbure à l'avant du cadre.

C. Rallonge de cadre voir diagramme 2

En position Performance (0cm), l'entoilage se trouve devant le cadre, ce qui rend la chaise plus courte et plus maniable. En position 2,5 ou 5cm, le cadre est prolongé d'autant devant l'entoilage. Un cadre supplémentaire peut améliorer la stabilité et le soutien lors du transfert.

D. Angle avant du cadre voir diagramme 3

Angle entre le tube de selle avant et le sol.

E. Rétrécissement du repose-pieds s. Le

diagramme 1 montre la courbure du cadre avant vers le repose-pieds. Le rétrécissement est mesuré de l'extérieur du cadre du siège à l'extérieur du tube avant.

F. Hauteur d'assise avant voir diagramme 1

Mesuré du sol au bord supérieur du tube de selle à l'avant de la toile d'assise.

G. Largeur du repose-pied voir. Diagramme 1

Mesurée entre les côtés intérieurs des tubes avant. La largeur du repose-pieds est indiquée pour chaque largeur de siège et chaque rétrécissement.

Largeur d'assise	Droit	2,5cm	5cm	Forme en V
Dimension extérieure	5cm plus étroit que la largeur du siège	10cm plus étroit que la largeur du siège	15cm plus étroit que la largeur du siège	10cm plus étroit que la largeur du siège
30cm	24cm	19cm		24cm
33cm	27cm"	22cm		
36cm	29cm"	24cm		
39cm	32cm"	27cm		
41cm	34cm	29cm	24cm	29cm
43cm	37cm	32cm	27cm	32cm
46cm	39cm	34cm	29cm	34cm
48cm	42cm	37cm	32cm	37cm
51cm	44cm	39cm	34cm	39cm

H. Longueur de l'assise au repose-pieds cf.

Diagramme 3 Mesurée du bord avant de la toile d'assise jusqu'à l'extrémité supérieure du repose-pieds. La longueur du repose-pieds doit être inférieure d'au moins 5 cm à la hauteur avant du siège.

I. Hauteur d'assise arrière voir diagramme 3

Mesuré du sol jusqu'au haut du tube de selle.

J. Réglage du centre de gravité voir diagramme 3

Mesuré de l'avant de la béquille arrière jusqu'au milieu de l'essieu arrière. 0cm signifie que l'essieu se trouve directement sous la béquille arrière.

K. Éloignement des roues arrière s. Diagramme 1

Mesuré de l'extérieur du dossier de siège à l'intérieur du pneu arrière. Réglable de 1,9cm à 4,5cm.

Diagramme 1




Diagramme 2




Diagramme 3

